



201919124529

检 测 报 告

报 告 编 号 GCT-2024030084

检 测 类 型 委托检测

委 托 单 位 韶关市雅鲁环保实业有限公司翁源县分公司

受 检 单 位 李屋拦泥库外排水处理厂二期

受 检 地 址 翁源县新江镇凉桥李屋拦泥库外排水处理厂

检 测 类 别 废水



广东国测科技有限公司
Guangdong Guoce Technology Co., Ltd
(检验检测专用章)

检验检测专用章

编 制: 付美希

审 核: [Signature]

批 准: [Signature]

签发日期: 2024.03.25

报 告 编 制 说 明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本公司只对来样或自采样品负责。
7. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
8. 对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。


一、基本信息：

检测类型	委托检测	检测依据	详见附表 1
检测类别	废水	样品状态	完好
采样日期	2024 年 03 月 08 日	分析日期	2024 年 03 月 08 日-21 日
采样人员	麦杰、肖红周	分析人员	李慧琴、吴彩英、何宇翔、韦业、 尧俊海、刘华权、谢燕芳、谭海艳、 江惠君

二、检测结果：

检测点位	检测项目	测量值	标准限值	单位
污水厂排放口 (DW001)	流量	182	——	L/s
	pH 值	6.9	6-9	无量纲
	悬浮物 (SS)	8	60	mg/L
	化学需氧量 (COD _{Cr})	5	60	mg/L
	氟化物	4.04	10	mg/L
	石油类	ND	5.0	mg/L
	氨氮	0.275	8	mg/L
	总磷	ND	0.5	mg/L
	总氮	0.53	15	mg/L
	硫化物	ND	0.5	mg/L
	总铅	ND	0.5	mg/L
	总铜	ND	0.5	mg/L
	总锌	0.053	1.5	mg/L
	总镉	ND	0.1*	mg/L
	总镍	ND	1.0*	mg/L
	总锰	0.19	2.0	mg/L
	总钴	ND	1.0	mg/L
	总汞	3.6×10 ⁻⁴	0.05*	mg/L
	总砷	7×10 ⁻⁴	0.5*	mg/L
	总铊	ND	——	mg/L
备注	1、COD _{Cr} 、氨氮、总氮、总铅、总锌、总钴执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表 2 直接排放标准，其他执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4 第二时段一级排放标准限值。 2、“*”表示《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）表 1 第一类污染物最高允许排放浓度。 3、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限，相应项目的检出限详见附表 1；“——”表示未作要求或不适用。			

附图 1 现场采样照片



污水厂排放口（DW001）

附表 1 本次检测所依据的检测标准(方法)及检出限。

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
废水	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2	便携式明渠流量计 HX-F3（GCT-123）	——
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 DZB-712F（GCT-254）	——无量纲
	悬浮物（SS）	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	电子天平 FB204（GCT-013）	4mg/L
	化学需氧量（COD _{Cr} ）	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	滴定管 25ml	4mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	酸度计 PHS-3E（GCT-026）	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 OIL460（GCT-022）	0.06mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1801（GCT-030）	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1801（GCT-030）	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1801（GCT-030）	0.05mg/L

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
废水	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-1801 (GCT-141)	0.01mg/L
	总铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.1mg/L
	总铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.04mg/L
	总锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.009mg/L
	总镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.05mg/L
	总镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.007mg/L
	总锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.01mg/L
	总钴	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 EXPEC6100 (GCT-258)	0.02mg/L
	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 AF-610E (GCT-032)	4×10^{-5} mg/L
	总砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 AF-610E (GCT-032)	3×10^{-4} mg/L
	总铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015	原子吸收分光光度计 WFX-200 (GCT-031)	3×10^{-5} mg/L

——报告结束——

