

广东省大宝山矿业有限公司

2024-2025 年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测工作竞价公告

致各单位：

我公司“关于对《大宝山矿业 2024-2025 年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测》编制工作竞价的请示”，经我公司批复同意实施，按照广东省大宝山矿业有限公司竞价管理办法，决定对该项目进行公开竞价，择优选定技术服务单位。

一、项目概况

1、服务项目名称：大宝山矿业 2024-2025 年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测

2、服务项目地点：10000t/d 铜硫选厂、李屋拦泥坝、李屋拦泥库外排水处理厂、李屋拦泥库外排水处理厂二期、凡洞村尾矿库外排水处理厂、凉桥村、凡洞村尾矿库。

3、服务合同期限：合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日

4、服务内容：根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》，结合往期自行监测内容，监测指标为镉、铅、六价铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、氟化物、氰化物、pH 值。

表 1 自行监测服务内容

项目	年度	工作内容
自行监测	2024 年度	土壤样品采集及检测
		地下水样品采集及检测
		地下水监测井井台规范化建设
		地下水规划化监测井重建

		2024 年度自行监测方案编制
		2024 年度自行监测报告编制
		2024 年度隐患排查报告编制
	2025 年度	土壤样品采集及检测
		地下水样品采集及检测
		2025 年度自行监测方案编制
		2025 年度自行监测报告编制

表 2 绿色矿山监测服务内容

项目	年度	工作内容
环境 状况 动态 监测 工作	2024 年度	尾矿库地下水监测井井台规范化建设
		地下水样品采集及检测
	2025 年度	地下水样品采集及检测
		环境状况动态监测报告

表 3 具体任务清单

类别	项目	数量	备注
自行监 测	2024-2025 年自行监测方案	2	
	2024-2025 年自行监测方案评审	2	3 个专家
	土壤重金属 16 项检测	24	每年 12 个土壤表层样品(含 1 个平行样)
	土壤 pH 检测	24	
	氟化物和氰化物费检测	24	
	土壤重金属快速检测仪初测	24	
	地下水监测井井台规范化建设	13	13 个往期地下水监测井

	新建地下水规范化监测井	3	2024 年度 3 个地下水规范井重建，预估 25m
	地下水井洗井	28	每年 14 个地下水自行监测样品（含 1 个平行样）
	地下水重金属检测	28	
	地下水 pH 检测	28	
	地下水氟化物和氰化物费检测	28	
	自行监测报告编制	2	
	隐患排查报告编制	1	
环境 状况 动态 监测 工作	新建地下水规范化监测井	2	2 个新建地下水规范井，预估 25m
	地下水井洗井	30	6 个地下水自行监测样品（含 1 个平行样，3 个往期地下水监测井），每季度监测一次，共 30 个样品（2024 年度监测一季度）
	地下水重金属 16 项检测	30	
	地下水 pH 检测	30	
	地下水氟化物和氰化物费检测	30	

表 4 自行监测采样点布设

编号	位置	坐标	布点依据	备注
GW1	10000t/d 铜 硫选厂	113.730737° E 24.557234° N	调查铜硫选厂下游地下水情况	往期地下水点 位
S5		113.730671 ° E 24.555568 ° N	表层土壤点位	
S6		113.731289 ° E 24.557162 ° N	表层土壤点位	
2C01		113.7286056° E 24.55585278° N	调查铜硫选厂内地下水情况	往期地下水点 位

编号	位置	坐标	布点依据	备注
S7	李屋拦泥坝	113.724010 ° E 24.515971 ° N	表层土壤点位	
W3		113.723746° E 24.5159875° N	调查李屋拦泥坝 下游地下水情况	往期地下水点 位
GW5		113.714895° E 24.5299828° N	调查李屋拦泥坝 上游地下水情况	往期地下水点 位
S8		113.715149 ° E 24.529994 ° N	表层土壤点位	
S9		113.722188 ° E 24.526666 ° N	表层土壤点位	
GW8		113.721729° E 24.528406° N	调查李屋拦泥坝 周边地下水情况	往期地下水点 位
GW9		113.722969° E 24.519153° N	调查李屋拦泥坝 下游地下水情况	往期地下水点 位
S10	李屋拦泥库 外排水处理 厂、李屋拦 泥库外排水 处理厂二期	113.733439 ° E 24.506442 ° N	表层土壤点位	
GW2		113.7325669° E 24.50631223° N	调查李屋拦泥库 外排水处理厂、 李屋拦泥库外排 水处理厂二期地 下水情况	往期地下水点 位
S11		113.731405 ° E 24.505121 ° N	表层土壤点位	
S1	凡洞村尾矿 库外排水处 理厂	113.730864 ° E 24.570124 ° N	表层土壤点位	
S2		113.726710 ° E 24.567455 ° N	表层土壤点位	
GW3		113.744787° E 24.565364° N	调查凡洞村尾矿 库外排水处理厂 周边地下水情况	往期地下水点 位

编号	位置	坐标	布点依据	备注
2K01		113.7440118° E 24.56064468° N	调查凡洞村尾矿 库外排水处理厂 下游地下水情况	往期地下水点 位
GW6		113.727192° E 24.567696° N	调查凡洞村尾矿 库外排水处理厂 上游地下水情况	往期地下水点 位
GW7		113.730495° E 24.569789° N	调查凡洞村尾矿 库外排水处理厂 上游地下水情况	往期地下水点 位
S3		113.745323 ° E 24.565797 ° N	表层土壤点位	
S4		113.744026 ° E 24.565143 ° N	表层土壤点位	
GW4	凉桥村	113.7491129° E 24.50359686° N	调查大宝山下游 外环境地下水情 况	
GW-BJ1	-	113.74498056° E 24.55889444° N	对照点	

表 5 环境状况动态监测采样点布设

编号	位置	坐标	布点依据	备注
DBS-GW01	凡洞村尾矿 库	113.743530 ° E 24.552901 ° N	调查凡洞尾矿库 下游地下水情况	新建地下水点 位
DBS-GW02		113.734645 ° E 24.557618 ° N	调查凡洞尾矿库 周边地下水情况	新建地下水点 位
2K01		113.744012° E 24.560645° N	调查凡洞尾矿库 下游地下水情况	往期地下水点 位
GW7		113.730495° E 24.569789° N	调查凡洞尾矿库 上游地下水情况	往期地下水点 位
GW-BJ1		113.744981° E 24.558894° N	对照点	往期地下水点 位

5、质量要求：

按照国家、行业标准规范及委托方提出的要求完成大宝山矿业2024-2025年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的相关报告。

6、最高投标限价：总价包干 33 万元（含税）。

7、本项目资格前审。

二、资格资质与报名要求

1、 资格资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照副本复印件。

（2）投标人不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人名单”（提供在“信用中国”网站对信用信息查询记录的网页截图）。

（3）本项目不接受联合体报价。

2、提供以上（1）至（3）相关材料复印件加盖公司法人公章并填写竞价报名表后，递交竞价方报名处确认资质

报名日期：2024 年 11 月 25 日至 11 月 27 日上午 8:30 至 11:30，下午 2:00 至 17:30

3、现场报名地址：韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿综合楼（后勤保障中心 2 楼）

联 系 人：康工

联系电话：0751-6618764、电子邮箱报名地址：dbz_zb888@126.com

5、电子邮箱报名的，发送邮件时主题须注明项目名称，须资格资质报名纸质材料于竞价会召开前交于送达（或通过顺丰快递邮寄方式送达）。

三、竞价保证金（须公对公转账）

竞价在报送资料的同时请向我公司财务部缴纳投标保证金 2000 元（人民币贰仟元整），请以银行转账的形式缴纳，转账时须备注项目名称。竞争失败者一个月内退还保证金，成功者于签订合同后一周内退还保证金。我司银行账号信息如下：

单位名称：广东省大宝山矿业有限公司

开户行及账号：中国工商银行韶关鞍山支行

2005022909022100143

开户行号：102582060753

四、响应文件的提交

1、截止时间：2024 年 11 月 29 日 9:30 分（北京时间）

2、地址：韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿综合楼（后勤保障中心 2 楼）

3、响文件份数要求：1 份 纸质文档，1 份 电子文档（U 盘）。（需密封包装。逾期提供或不按竞价要求提交的视为放弃竞价）。

3.1 响应文件内容主要包括：

- （1）营业执照副本复印件并加盖公章；
- （2）《商务技术评审表》内所需评分资料；
- （3）竞价方报价书；
- （4）竞价保证金电子回单。

4、投标人无需参加竞价会议，报名材料可通过邮寄方式递交。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

本次公告在“粤采易”阳光采购平台（<https://www.gdycy.com/#/homepage>）及广东省大宝山矿业有限公司门户网站（<http://219.129.115.72:8689/>）发布，其他媒体转载无效。

七、竞价评定方式

本项目评定方式采用综合评分法。

本评标方法总分为 100 分（其中投标报价 50 分，商务技术部分 50 分），得分高者即为中标第一排序人，依次类推。评标过程分二部分进行。

商务技术及价格分值分配：

综合总分	商务技术评分（权值）	价格评分（权值）
100	50%	50%

以上商务技术及价格的分类汇总评分，按下列公式计算出各竞投方的综合总得分，并按总得分从高至低对各投标人排序（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，评标委员会将以记名方式投票表决，得票多的列前）。

总得分=商务技术得分+价格得分

7.1、商务技术标书评审（50 分）

竞价评定小组就竞投人对竞价公告文件各条款的技术、商务响应程度进行评分。各因素所占分值详见附件《广东省大宝山矿业矿业有限公司 2024-2025 年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测工作竞价综合评分表》的评分标准确定技术标得分。

7.2、价格评审

7.2.1 价格评审校核原则

7.2.1.1 竞投价格必须为唯一报价，如果在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，将作废标处理。

7.2.1.2 竞价方的竞投报价中如果大写数值与小写数值不一致，以大写数值为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

7.2.1.3 竞价方报价漏项的，作非响应性投标处理。

7.2.1.4 竞价方报价高于最高限价的或低于最高限价 80%以下（含 80%），且无合理的书面说明并提供相关证明材料，可将其视为无效报价。

7.2.2、价格评分（分值 50 分）：

竞价方有效报价得分=【评标基准价/有效报价】×50 分，评标基准价=最低有效报价，按总价进行计算，价格得分精确到小数点后一位，按 4 舍 5 入法计算。

7.3、中标供应商的确定

- 7.3.1 竞得人的投标文件最终报价作为签订本项目合同的合同价；
- 7.3.2 本项目合同价款不因人工费、物价涨落而调整；
- 7.3.3 竞得人在收到成交通知书后，于一个月内与广东省大宝山矿业有限公司签订合同，保证在甲方规定时间内开展工作；

八、竞价方报价：

项目含税包干总价：_____元（大写：_____）

竞价方单位名称：_____

竞价方授权代表：_____

时间：_____

附件：1. 竞价报名表

2. 竞价报价书

广东省大宝山矿业有限公司
招标和非招标工作办公室
2024年11月25日

广东省大宝山矿业矿业有限公司 2024-2025 年土壤及地下水自行监测工作和环境状况动态监测工作竞价

综合评分表

评审因素				评审标准	
分值构成				商务部分 50 分	
				价格部分 50 分	
序号	评分项目	分项	分值 (分)	评分标准	得分
1	商务分 (50)	供应商 资质	10	有检验检测机构资质认定证书得 10 分， 没有不得分。	
		项目 业绩	30	供应商承担过 4 个及以上总金额 15 万以上的 相关土壤及地下水调查项目，得 30 分； 承担过 3 个的，得 20 分；承担过 1-2 个的， 得 10 分，没有不得分。（注：提供合同复印件， 并加盖公章）	
		服务便 利性	10	供应商服务响应速度快，在 1 小时以内及时 响应采购人服务要求的，得 10 分； 供应商服务响应速度较一般，在 2 小时—3 小 时以内响应采购人服务要求的，得 5 分； 供应商服务响应较慢的，在 3 小时以上响应采 购人服务要求的得 1 分。 （注：响应文件内须提供投标人营业执照复 印件及注册地或住所距离项目采购人所在地的 百度地图路线网上截图打印件，并加盖公章。）	

2	价格分 (50)	报价	50	有效报价得分=【评标基准价/有效报价】 ×50 分，评标基准价=最低有效报价，按 总价进行计算，价格得分精确到小数点 后一位，按 4 舍 5 入法计算。 备注：竞价方报价高于最高限价或低于 最高限价 80%以下（含 80%），且无合理 的书面说明并提供相关证明材料，可将 其视为无效报价。	
---	-------------	----	----	--	--

